



ecosmart<sup>+</sup>  
Fire



EcoSmart™ Fire är en Australiensisk innovation - en miljövänlig öppen eldstad. EcoSmart™ Fire kräver varken rökkanal, fast montering eller speciell installation för bränsletillförsel, vilket gör den idealisk i alla former av arkitektur eller inredningssammanhang. Den är helt underhållsfri och fylls med ett förnyelsebart bibränsle (denaturerad fermenterad etanol) som brinner rent utan att sota. Kombinationen av flexibilitet, enkelhet och design hos EcoSmart™ Fire skapar mångsidighet och valfrihet.

- Nytt koncept för en öppen eldstad
- Ingen rökkanal eller fast montering
- Effektiv och effektiv värmekälla
- Testad av oberoende myndigheter
- Idealisk för lägenheter, hus, hotell, restauranger och kontor
- Gränslös flexibilitet
- Miljövänlig
- Eldas med förnyelsebart bibränsle (denaturerad fermenterad etanol)
- Reglerbar låga, kan släckas och tändas när som helst



## Burner Kit

EcoSmart™ Burner utgör själva kärnan i alla EcoSmart™ Fire-produkter då den både reglerar och hyser bränslet. Den erbjuder en ultimät flexibilitet tack vare sin design som ger dig möjlighet att skapa en öppen eld i princip var som helst. EcoSmart™-brännaren kan installeras var du vill under förutsättning att det sker i enlighet med gällande installationsanvisningar.

Brintiden beror på mängden bränsle i brännaren och hur reglaget är inställt. När bränslet väl är slut fordras ingen rengöring eller sotning, det enda som behövs är att fylla på nytt bränsle då brännaren har fått svalna av en stund. Du kan tända och släcka efter behag och du kan reglera lågan som du själv vill genom att ändra läge på den inbyggda regleringsmekanismen.



Burner One

## + Burner Kit



**Burner One - Tankvolym 5 liter**  
**h** 111.8mm **b** 290mm **d** 290mm  
**h** 4.4in **b** 11.4in **d** 11.4in



**Monteringstrång**  
**h** 114mm **b** 320mm **d** 320mm  
**h** 4in **b** 12.6in **d** 12.6in



**Tändare**  
**l** 160mm  
**l** 6in



**Säkerhetsdunk - 5 liter**  
**h** 230mm **b** 210mm **d** 360mm  
**h** 9in **b** 8in **d** 14in



**Tänd- och reglerstav**  
**l** 657mm  
**l** 25.9in



**Manual**

## + Bränsleeffektivitet

<b>Ineffekt</b>	Burner One Burner Two	14 Mj/tim – 13,000 BTU – 3.5 Kw/tim 9.76 Mj/tim – 9247 BTU – 2.71 Kw/tim
<b>Typ av bränsle</b>	Denaturerad Fermenterad Etanol - kallas även Methylated Spirits (Australien & Storbritannien), Denatured Alcohol (USA), Spirits (Europa), Brennspirits (Tyskland), Alcool à Bruler (Frankrike) och Spirit (Nederländerna).	
<b>Verkningsgrad</b>	Över 90 %	
<b>Uppvärmningskapacitet</b>	Burner One Burner Two	Drygt 35m <sup>2</sup> Drygt 25m <sup>2</sup>
<b>Bränsleförbrukning</b>	Burner One  Burner Two	0,64 Ltr/tim på MAX 0,49 Ltr/tim på MED 0,28 Ltr/tim på MIN Generellt räcker 5 liter bränsle från 7 timmar vid MAX och upp till 20 timmar vid MIN inställning.  0,49 Ltr/tim Generellt varar 2 liter bränsle 3 ½ - 4 timmar.
<b>Volym</b>	Burner One Burner Two	5 Liter 2 Liter

Dessa värden är uppmätta under särskilda förhållanden och kan därför variera beroende på vilken modell som köpts och hur den har installerats.



## Designer Range

Designer Range är en serie formgivna modeller som du kan möblera helt fritt med. Dessa kräver ingen installation eller ombyggnad vilket gör dem idealiska för dig som bor i våning. Byter du bostad eller lokal tar du bara med dig din EcoSmart™ Fire som vilken möbel som helst. En modell från Designer Range är också en inredningsdetalj utöver det vanliga. (Inkluderar Burner Kit).





## Designer Range

\* Inkluderar Wind Screen Static.



**Vision\***  
h 990mm b 1190mm d 536mm  
h 39in b 46.9in d 21.1in



**Fusion\***  
h 990mm b 945mm d 450mm  
h 39in b 37.2in d 17.7in



**Retro**  
h 878mm b 880mm d 581mm  
h 34.6in b 34.6in d 22.9in



**Igloo**  
h 900mm b 977mm d 493mm  
h 35.4in b 38.5in d 19.4in



**Switch\***  
h 949mm b 943mm d 406mm  
h 37.4in b 37.1in d 16in



**Cube\***  
h 945mm b 945mm d 392mm  
h 37.2in b 37.2in d 15.4in



**Element\***  
h 1055mm b 1200mm d 405mm  
h 41.5in b 47.2in d 15.9in



**Aspect\***  
h 950mm b 1145mm d 392mm  
h 37.4in b 45.1in d 15.4in



**Oxygen\***  
h 873mm b 1200mm d 405mm  
h 34.4in b 47.2in d 15.9in



## Renovator Range

Renovator Range är ett urval monteringsfärdiga boxar i rostfritt stål som kan byggas in i det material som står till buds, brännbart eller icke brännbart. Renovator Range kan byggas in i en gammal öppen spis som inte längre fungerar och kan med fördel byggas in i en vägg eller ett fönster. (Inkluderar Burner Kit).





## Renovator Range

De angivna måtten avser fire boxens framsida och inkluderar distanserna.  
° Denna box inkluderar inte en icke brännbar hylla för brännaren att monteras i.  
Detta måste ordnas av er installatör utifrån varje enskilt behov.  
\* Inkluderar Wind Screen Static.



**Firebox 900DB\***  
**h** 813mm **b** 1000mm **d** 512mm  
**h** 32in **b** 39.4in **d** 20.2in



**Firebox 650DB\***  
**h** 814mm **b** 750mm **d** 414mm  
**h** 32in **b** 29.5in **d** 17.7in



**Firebox 650SQ\***  
**h** 814mm **b** 746mm **d** 356mm  
**h** 32in **b** 29.4in **d** 14in



**Firebox 900\*\***  
**h** 952mm **b** 996mm **d** 356mm  
**h** 37.5in **b** 39.2in **d** 14in



**Firebox 900LO\*\***  
**h** 764mm **b** 996mm **d** 356mm  
**h** 30.1in **b** 39.2in **d** 14in



**Firebox 900SS\***  
**h** 813mm **b** 946mm **d** 356mm  
**h** 32in **b** 37.3in **d** 14in



## Grate Range


Grate Range är ett mycket trevligt och enkelt sätt att få nytt liv i sin gamla traditionella öppna spis som har fått eldningsförbud. (Inkluderar Burner Kit).



### Grooved

**h** 155mm **b** 605mm **d** 450mm

**h** 6.1in **b** 23.8in **d** 17.7in



### Curved

**h** 145mm **b** 650mm **d** 502mm

**h** 5.7in **b** 25.6in **d** 19.8in



### Traditional

**h** 172mm **b** 550mm **d** 408mm

**h** 6.8in **b** 21.7in **d** 16.1in



### Modern

**h** 166mm **b** 550mm **d** 450mm

**h** 6.6in **b** 21.7in **d** 17.7in



## Tillbehör

Till EcoSmart™ Fire finns en uppsättning tillbehör som bidrar till en säker användning av produkterna. Varje liten detalj är mycket noga genomtänkt. Det kan vara allt från att fylla på bränsle, tända lågan, reglera lågan till att släcka elden. Alla detaljer har finslipats för att skapa en behaglig och bekväm användning av EcoSmart™ Fire.

Samtliga produkter levereras med manual, tändare, tänd- och reglerstav samt säkerhetsdunk. Det finns även speciella tillbehör för att höja säkerheten för dem som har barn eller husdjur eller för användning i kommersiella lokaler.





Tillbehör



**Fire Screen Mono**  
**h** 604mm **b** 840mm **d** 166mm  
**h** 23.8in **b** 33.1in **d** 6.6in



**Fire Screen Duo**  
**h** 604mm **b** 840mm **d** 166mm  
**h** 23.8in **b** 33.1in **d** 6.6in



**Fire Screen Plasma**  
**h** 652mm **b** 850mm **d** 200mm  
**h** 25.7in **b** 33.5in **d** 7.9in




**Fastmonterad wind screen**  
**h** 205mm **d** 102mm  
**h** 8.1in **d** 4in  
**b** Varierar efter vilken modell som köpts.



**Twin Feet Fixings (Ben till firescreen)**  
**höjd över underlaget** 150mm, 6in  
**nedsänkning** 60mm, 2in  
**diameter** 40mm, 1.58in



**Brandsläckare**  
**h** 390mm **b** 160mm  
**h** 15in **b** 6in



**Stenplatta**  
**h** 40mm **b** 1330mm **d** 470mm  
**h** 1.6in **b** 52.4in **d** 18.5in



## Miljövänligt

Etanol är en ren alkohol som kan produceras på olika sätt. I huvudsak skiljer man på fermenterad etanol som utvinns ur jord- och skogsbruksprodukter (såsom sockerbetor, potatis, spannmål eller cellulosa) och syntetisk etanol som framställs ur petroleum. Till EcoSmart™ Fire används enbart fermenterad etanol, det vill säga förnyelsebart biobränsle. För att förhindra missbruk av alkoholen tillsätts denatureringsmedel vilket är ett krav från svenska myndigheter. Denatureringen gör alkoholen odrickbar.

Denaturerad etanol tillverkad av biologiska råvaror är i balans med naturen och bidrar inte till någon växthuseffekt. Vid förbränning av bioetanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) bildas endast värme samt mycket små mängder koldioxid och vattenånga.

Det är den säkra tekniken bakom EcoSmart™ -brännaren i kombination med bioetanol som energikälla som gör det möjligt att ha en öppen eld under kontrollerade former. Tekniken gör EcoSmart™ Fire till ett särskilt bra alternativ i många miljöer, allt från våningar och villor till alla former av kommersiella lokaler.



Besök [www.ecosmartfire.com](http://www.ecosmartfire.com) eller e-posta [info@ecosmartfire.com](mailto:info@ecosmartfire.com) för att hitta närmaste återförsäljare.

Denaturerad fermenterad etanol är en brandfarlig vätska klass 3, PG II och regleras inte på samma sätt i olika delar av världen. Genom att kontakta räddningstjänsten eller Aquilo Design AB kan du få reda på vilka regler som gäller i det land där du bor. För att lagra, hantera och använda bränslet på ett säkert och lagenligt sätt är det viktigt att känna till och följa de regler som finns.

© Copyright 2007 The Fire Company Pty Ltd. Alla rättigheter förbehållna. SWEDISH

EcoSmart™ Fire tillverkas av The Fire Company Pty Ltd som är kvalitetssäkrade enligt ISO 9001:2000.



EcoSmart™ Fire kollektionen har genomgått omfattande tester genomförda av Statens Provningsanstalt (SP) och godkänts av SITAC. Godkännandebevis nr 0143/06 & 0222/06

